



PRESSGLASS

LEADING IN EUROPE

SZYBY DŹWIĘKOIZOLACYJNE

PRODUKTY PODSTAWOWE

www.pressglass.com

Jesteśmy firmą niezależną finansowo i organizacyjnie, dzięki czemu **oferujemy produkty wszystkich największych dostawców**: AGC Glass, Euroglas, Fenzi, Guardian, IGK Isolierglasklebstoffe, Kömmerling, Pilkington, Rolltech, Saint-Gobain Glass, Technoform. Zapewniamy **niezależne i obiektywne doradztwo** w zakresie doboru komponentów do naszych produktów. Naszą ofertę kształtujemy w zależności od konstrukcji produktu gotowego, miejsca zastosowania, założonej metody przetworzenia i wymaganego czasu realizacji.

Nasi dostawcy szkła:



SZYBY DŹWIĘKOIZOLACYJNE



BUDOWA [mm]	R _w [dB]	C [dB]	C _p [dB]
4T/10 Termo Ar/4/10 Termo Ar/4T	31	-1	-5
4/16Ar/4T	31	-2	-5
6/12Ar/6T	33	-1	-5
4T/12Ar/4/12Ar/4T	33	-2	-5
6/16Ar/4T	34	-1	-5
6,4 (VSG 33.1)/16Ar/4T	34	-1	-5
6,4 (VSG 33.1)/12Ar/6,4T (VSG 33.1T)	35	-2	-6
6T/12Ar/6/12Ar/6T	35	-2	-7
6/16Ar/6,4T (VSG 33.1T)	35	-3	-7
6T/12Ar/3/12Ar/4T	35	-2	-7
4T/12Ar/4/12Ar/6,4T (VSG 33.1T)	35	-1	-6
12 Float	35	-1	-3
6,4T (VSG 33.1T)/12Ar/6/12Ar/4T	36	-2	-6
6T/12Ar/4/12Ar/4T	36	-2	-6
6T/12Ar/5/12Ar/4T	36	-2	-6
8/16Ar/4T	36	-2	-6
8/18Ar/4T	36	-1	-5
8/20Ar/5T	36	-1	-5
8,8T (VSG 44.2T)/12Ar/4/12Ar/4T	36	-2	-7
8/20Ar/4T	37	-2	-6
8,8 (VSG 44.2)/16Ar/4T	37	-1	-5
8/16Ar/6,8T (VSG 33.2T)	37	-2	-6
8T/12Ar/6/12Ar/6T	37	-2	-6
8/16Ar/8,8T(VSG 44.2T)	37	-2	-5
6,4T (VSG 33.1T) Acoustic/12Ar/6/12Ar/4T	37	-2	-6
10/16Ar/4T	37	-3	-7
6,4 (VSG 33.1T)/12Ar/4/12Ar/6,4 (VSG 33.1T)	37	-3	-8
15 Float	37	-1	-3
12,8 (VSG 66.2)	37	-1	-3
8,4 (VSG 44.1)/16Ar/6T	38	-3	-7
8,8 (VSG 44.2)/12Ar/8,8T (VSG 44.2T)	38	-2	-6
8/14Ar/6T	38	-1	-5
8T/12Ar/4/12Ar/6T	38	-1	-5
8,4 (VSG 44.1) Acoustic/16Ar/4T	39	-1	-5
16,8 (VSG 88.2)	39	-1	-3

BUDOWA [mm]	R _w [dB]	C [dB]	C _p [dB]
8,8 (VSG 44.2)/16Ar/6T	39	-2	-6
8,8 (VSG 44.2)/20Ar/6T	39	-2	-5
10/12Ar/6/12Ar/4	39	-2	-7
8,8T (VSG 44,2T)/12Ar/4/12Ar/6,4T (VSG 33.1T)	39	-2	-8
8T/12Ar/8/12Ar/6,8T (VSG 33.2T)	39	-3	-8
8,8T (VSG 44.2T)/12Ar/4/12Ar/8,8T (VSG 44.2T)	39	-3	-8
12,8 (VSG 66.2) Acoustic	40	-1	-3
12,8 (VSG 66.2)/12Ar/6T	40	-1	-5
6,4 (VSG 33.1) Acoustic/16Ar/6T	40	-2	-6
9,5 (VSG 44.4)/16Ar/6T	40	-2	-6
8,8 (VSG 44.2)/16Ar/6,4T(VSG 33.1T)	40	-2	-6
6/12Ar/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic	40	-2	-6
6T/12Ar/6/12Ar/8,8T (VSG 44.2T)	40	-2	-7
9,5T (44.4T)/12Ar/6/12Ar/6T	40	-2	-7
6T/14Ar/4/14Ar/ 9,5T (VSG 44.4T)	40	-2	-8
6,4 (VSG 33.1) Acoustic/12Ar/6,4T (VSG 33.1T) Acoustic	40	-1	-5
6/16Ar/10,8T(VSG 55.2T)	40	-1	-4
8/20Ar/8,8T(VSG 44.2T)	40	-1	-4
8,8T (VSG 44.2T)/12Ar/6/12Ar/8,8T (VSG 44.2T)	40	-3	-8
10/16Ar/12,8T(VSG 66.2T)	41	-1	-4
13,5 (VSG 66.4)/16Ar/12T	41	-1	-4
6/20Ar/10,8T(VSG 55.2T)	41	-1	-5
8/12Ar/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic	41	-2	-6
8,4 (VSG 44.1) Acoustic/16Ar/6T	41	-2	-6
8,8 (VSG 44.2) Acoustic/16Ar/6,8T (VSG 33.2T)	41	-2	-6
8/16Ar/10,8T (VSG 55.2T)	41	-1	-4
6T/12Ar/4/12Ar/8,8T (VSG 44.2T)	41	-3	-8
6T/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	41	-3	-8
16,8 (VSG 88.2) Acoustic	42	0	-3
13,5 (VSG 66.4)/16Ar/8T	42	-1	-5
8,8 (VSG 44.2) Acoustic/16Ar/6T	42	-3	-7
8,8 (VSG 44.2) Acoustic/20Ar/6T	42	-2	-6
6/16Ar/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic	42	-3	-7
8/16Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	42	-2	-6



BUDOWA [mm]	R _w [dB]	C [dB]	C _v [dB]
12,8 (VSG 66.2) Acoustic/12Ar/8T	42	-2	-6
8T/12Ar/4/12Ar/10,8T (VSG 55.2T)	42	-2	-6
10/24Ar/8,8T (VSG 44.2T)	42	-1	-4
6T/12Ar/4/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	42	-1	-6
8/20Ar/10,8T (VSG 55.2T)	42	-2	-5
12,8 (VSG 66.2) Acoustic/12Ar/10T	43	-1	-5
10/14/16,8T (VSG 88.2T)	43	-2	-4
6/20Ar/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic	43	-2	-6
8,8 (VSG 44.2) Acoustic/12Ar/8,8T (VSG 44.2T)	43	-2	-6
12,8 (VSG 66.2)/12Ar/8,8T (VSG 44.2T)	43	-2	-6
12,8T (VSG 66.2T)/12Ar/6/12Ar/6T	43	-1	-6
8/16Ar/6/16Ar/10,8 (VSG 55.2)	43	-2	-6
6T/12Ar/6/12Ar/10,8T (VSG 55.2T)	43	-2	-7
8T/12Ar/6/12Ar/10,8T (VSG 55.2T)	43	-2	-6
9,5T (VSG 44.4T) /16Ar/12,8T (VSG 66.2T)	43	-2	-7
8T/12Ar/6/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	43	-2	-7
8T/12Ar/6/12Ar/8,8T (VSG 44.2T)	43	-3	-8
8/16Ar/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic	44	-3	-7
16,8 (VSG 88.2) Acoustic/12Ar/10T	44	-1	-4
8/20Ar/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic	44	-2	-6
12,8T (VSG 66.2T)/16Ar/4/16Ar/6T	44	-2	-6
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12Ar/6/10Ar/10	44	-3	-8
8T/12Ar/6/12Ar/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic	44	-2	-7
8T/12Ar/8/12Ar/10,8T (VSG 55.2T)	44	-3	-7
8/16Ar/6/16Ar/10,8 (VSG 55.2) Acoustic	45	-2	-5
8T/16Ar/6/16Ar/12,8T (VSG 66.2T)	45	-1	-5
9,5T (VSG 44.4T)/14Ar/4/14Ar/9,5T (VSG 44.4T) Acoustic	45	-2	-7
10,8 (VSG 55.2) Acoustic/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	45	-2	-7
10,8T (VSG 55.2T) Acoustic/16Ar/6/16Ar/8T	45	-2	-7
10/16Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	45	-2	-6
10/16Ar/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic	45	-1	-4
9,5 (VSG 44.4)/20Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	46	-3	-7
10T/12Ar/6/12Ar/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic	46	-2	-6

BUDOWA [mm]	R _w [dB]	C [dB]	C _v [dB]
8T/16Ar/6/16Ar/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic	46	-2	-6
10/20Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	46	-1	-5
10/20Ar/10,8T (VSG 55.2) Acoustic	46	-1	-4
12,8 (VSG 66.2) Acoustic/16Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	47	-2	-7
11,5 (VSG 55.4)/20Ar/13,5T (VSG 66.4T)	47	-1	-4
10/16Ar/6/16Ar/10,8 (VSG 55.2) Acoustic	47	-2	-5
12,8T (VSG 66.2T)/16Ar/4/16Ar/9,5T (VSG 44.2T)	47	-1	-4
13,5T (VSG 66.4T) Acoustic/14Ar/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic	48	-2	-6
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12Ar/6/12Ar/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic	48	-3	-8
12,8T (VSG 66.2T)/16Ar/4/16Ar/27,8T P8B	48	-1	-3
12,8T (VSG 66.2T)/16Ar/4/18Ar/23T P7B	49	-2	-4
15,5T (VSG 68.4T) Acoustic/12/4/12Ar/15T (VSG 66.8T) Acoustic	50	-1	-3
16,8 (VSG 88.2) Acoustic /16Ar/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic	50	-1	-4
12,8 (VSG 66.2) Acoustic/20Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic	51	-2	-7
13,5T (VSG 66.4T) Acoustic/14Ar/8/12Ar/13,5T (VSG 66.4T) Acoustic	51	-1	-4
15,5 (VSG 68.4) Acoustic/15Ar/16,8T (VSG 88.2T) Acoustic	51	-1	-4
16,8 (VSG 88.2) Acoustic/20Ar/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic	51	-1	-3
15,5 (VSG 68.4) Acoustic/15Ar/4/12Ar/16,8T (VSG 88.2T) Acoustic	52	-1	-3



Aby ograniczyć wpływ na środowisko, wciąż wprowadzamy zmiany w produkcji wyrobów i w naszych przyzwyczajeniach. By ułatwić ten proces, przyjęliśmy ogólnosiwiatowy system działań chroniących środowisko ISO 14001.

Prosimy o zminimalizowanie wpływu tej ulotki na środowisko przez jej wielokrotne wykorzystanie. Zużytą ulotkę prosimy zutylizować segregując odpady. Pozwoli to na ponowne użycie materiałów.

Nasze zakłady i produkty są kontrolowane i certyfikowane przez uznane jednostki certyfikujące. Są to m.in.:



Czynimy wszelkie starania, aby prezentowana publikacja zawierała informacje aktualne w dniu wydruku.

Ze względu na ciągły rozwój produktów nasza oferta może różnić się na poszczególnych rynkach. Dostępność produktu należy zawsze potwierdzić z Działem Sprzedaży.

