

Zertifikat



zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Mehrscheiben-Isolierglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand

Produktbezeichnung/ Spezifikation	Isoliergläser mit "Pyrobelite" oder "Pyrobel" und Gegenscheibe Siehe Nachweis Nr. 12-000224-PR01
Stufen und Klassen der Leistung	EI 15 / EI 20 / EI 30 / EI 45 / EI 60 / EI 90 / EI 120 / EW 30 / EW 60 Einzelklassifizierungen: Siehe Nachweis Nr. 12-000224-PR01, Kapitel 4.2
Verwendungszweck	zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2 : 2007 + A1 : 2009
hergestellt durch oder für	PRESS GLASS SA Nowa Wies Kopalniana 9, PL 42-262 Poczesna
hergestellt im/in den Herstellwerk/en	PRESS GLASS SA Division in Radomsko ul. Geodetów 44, PL-97-500 Radomsko
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	0757 ift Rosenheim


Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1279-5 : 2005 + A2 : 2010

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 12. Januar 2016 ausgestellt und bleibt gültig bis 11 Januar 2019, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten wesentlichen Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden oder das Zertifikat von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 692F 6040271 gebunden.


Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter

ift Rosenheim
12. Januar 2016




Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Nummer 0757-CPR-692F-8012962-1-1
Ausgabe 12. Januar 2016

