




PRESSGLASS

LEADING IN EUROPE


СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ

www.pressglass.com



РИСУНОК

CG - 1 покрытие - 50%




CG - 2 покрытие - 75%




CG - 3 покрытие - 78%




CG - 4 покрытие - 25%



CG - 5 покрытие - 59%



CG - 6 покрытие - 10%




ПРИМЕЧАНИЯ

- Представленные цвета входят в палитру базовых цветов – существует возможность выполнения других цветов
- С учетом разнообразия настроек Интернет-браузеров и принтеров цвета и размеры элементов представленных образцов могут отличаться от напечатанных вариантов на продуктах
- По срокам реализации и возможности выполнения других цветов необходима консультация с Отделом продаж
- По размерам стекол со стандартными рисунками трафарета необходима консультация с Отделом продаж
- Цвета напечатанных вариантов на продуктах могут несколько отличаться от палитры RAL


CG - 7 покрытие - 45%



CG - 8 покрытие - 56%



CG - 9 покрытие - 23%



CG - 10 покрытие - 20%




CG - 11 покрытие - 55%




РИСУНКИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ


ТОЧКИ - ПОКРЫТИЕ - 50%
Класс А, Класс В, Класс R11



ПОЛОСКИ - ПОКРЫТИЕ - 50%
Класс R11



СПЛОШНОЕ ПОКРЫТИЕ - ПОКРЫТИЕ - 100%
Класс В, Класс R12



ЦВЕТА

Стандартные образцы трафаретной печати мы можем выполнить в любом цвете из палитры RAL и в цвете «имитация травления».

Рисунки противоскользящей трафаретной печати мы выполняем в следующих цветах:

- серый RAL 7031,
- имитация травления.

	белый RAL 9010 или 9016		зелёный RAL 6024		серый RAL 7031
	имитация травления		бирюзовый RAL 5021		светло-серый RAL 7038
	светло-жёлтый RAL 1016		голубой RAL 5005		коричневый RAL 8004
	лимонно-жёлтый RAL 1012		чёрный RAL 9004 или 9005		шоколадно-коричневый RAL 8017
	ржаво-красный RAL 3009		сиена RAL 1011		



Чтобы ограничить воздействие на окружающую среду, мы продолжаем вносить изменения в производство изделий и наши привычки. Для облегчения этого процесса мы приняли всемирную систему мер по охране окружающей среды ISO 14001.

Мы просим минимизировать влияние этого буклета на окружающую среду с помощью ее многократного использования. Использованный буклет просим утилизировать с сегрегацией отходов. Это позволит повторно использовать материалы.

Бумага была и будет важнейшим аспектом проектной и маркетинговой деятельности. Ключевым вопросом становится выбор бумаги, произведенной в соответствии с принципами устойчивого развития и охраны окружающей среды (сертификаты FSC), и/или полученной после переработки.

Наши заводы и продукция контролируются и сертифицируются признанными сертифицирующими органами. В том числе это:

BCCA, BSI, CQC, ICiMB, IFT, IGMA, KIWA, RISE, UKAS а также WarringtonFire.

Мы стремимся гарантировать наличие всех деталей в каталогах на момент их публикации.

Тем не менее, из-за постоянного улучшения изделий, их наличие может отличаться в зависимости от конкретного рынка. Поэтому вам всегда следует получить подтверждение нашего отдела продаж о наличии того или иного изделия.

